

**Niederschrift**  
**über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade**  
**am 25. August 2020 im Feuerwehrhaus**

Beginn	19:59 Uhr
Ende	21:53 Uhr

Unterbrechungen	keine
Mitgliederzahl	<b>9</b>

Anwesend	Bemerkung
<b>a) Stimmberechtigt</b>	
1. Bürgermeister Wolfgang Heß (als Vorsitzender)	
2. GV Michael Bauch	
3. GV Wieland Grot	Fehlt entschuldigt
4. GV Timo Hansen	
5. GV Frauke Nielandt	
6. GV Eike Scheuch	
7. GV Christian Stöber	
8. GV Wolfgang Tempel	
9. GV Ingo Wilstermann	Fehlt entschuldigt
Protokollführer: Wolfgang Tempel	

**Tagesordnung**

**I. Öffentlicher Teil:**

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Tagesordnung (ggf. Änderungen)
3. Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit
4. Niederschrift der Sitzung vom 05.05.2020
5. Bericht des Bürgermeisters
6. Berichte aus den Ausschüssen und Arbeitsgruppen
7. Banketten nach Döchelsdorf und Sierkrade
8. Feuerwehr: Löschteiche und weitere Vorgehensweise Mängelbericht Feuerwehrunfallkasse
9. Einwohnerfragezeit

**II. Nicht-öffentlicher Teil**

10. Grundstücksangelegenheiten
  - 10.1 Grundstückskaufverträge

**III. Öffentlicher Teil**

11. Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
12. Anfragen und Bekanntgaben

Nach Verlesung der Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben.

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher Sitzung statt.

**I. Öffentlicher Teil**

**Niederschrift**  
**über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade**  
**am 25. August 2020 im Feuerwehrhaus**

**1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit**

Bürgermeister Wolfgang Heß eröffnet die Sitzung um 19:59 Uhr und stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Gemeindevertretung beschlussfähig ist.

**2 Tagesordnung (ggf. Änderungen)**

Die Tagesordnung wird verlesen. Änderungswünsche werden nicht vorgebracht

**3 Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit**

Der TOP 10 soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten werden.  
Abstimmungsergebnis: dafür: 7, dagegen: 0, Enthaltungen: Keine

**4 Niederschrift der Sitzung vom 05.05.2020**

Gegen die Niederschrift der Sitzung vom 05.05.2020 werden keine Einwände erhoben.

**5 Bericht des Bürgermeisters**

5.1 Sitzung des Vereins Duvenseer Moor e.V.

Am 06.05.2020 fand eine Sitzung des Vereins in der Duvenseer Schmiede statt. Dabei wurde über die vielfältigen Aktivitäten, aber auch Schwierigkeiten des Vereins berichtet.

5.2 Klärteiche

Unsere Gemeindearbeiter teilten mir am 19.06.2020 mit, dass ihnen bei der Sanierung unseres Technikgebäudes bei den Klärteichen aufgefallen ist, dass die Klärteiche sehr voll seien. Eine daraufhin veranlasste Spülung des Ablaufrohres im dritten Klärteich durch den Wartungsdienst des Abwasserverbands Sandesneben (Herrn Lübcke), durchgeführt von der Fa. Hüttmann, brachte keinen Erfolg.

Da sich das besagte Ablaufrohr immer wieder mit Klärschlamm zusetzte, wurde der Klärteich in Eigenregie dank des Einsatzes GV Timo Hansens und der Gemeindearbeiter Jan Borelli und Jörn Kock mit Hilfe der Fa. Kleeschulte zunächst abgepumpt. Danach wurde eine Blockbohlenwand am Ablauf des Klärteiches 3 errichtet. Der Ablauf funktioniert nach dieser Maßnahme wieder ohne Probleme, da durch die Blockbohlenwand der anstehende Klärschlamm zurückgehalten wird.

Ein Absaugen des Klärschlammes wird sich wohl erst im nächsten Jahr aufgrund des notwendigen Genehmigungsverfahrens realisieren lassen. Wir haben uns vorab einmal ein Angebot für die Klärschlamm Entsorgung eingeholt. Das Angebot beläuft sich auf rund 46.000,-€.

Des Weiteren habe ich eine Schlammspiegelmessung der Teiche 2 und 1 veranlasst, um auch hier zu sehen, ob ein tätig werden erforderlich ist.

In einer Mail von 24.08.2020 abends teilte mir Frau Stein mit, dass der Schlamm Spiegel der drei Klärteiche noch nicht als alarmierend einzustufen sei. Eine Entschlammung der Kläranlage sei jedoch in den nächsten 2 Jahren anzustreben.

Als erstes müsse nun die Situation mit dem Zulauf am Klärteich 1 geklärt werden, um den Eintrag von Rechengut in den ersten Teich zu verhindern. Hier wäre dann eine weitere Absprache mit Frau Stein vom Amt Sandesneben-Nusse, Herrn Lübcke vom Abwasserverband und Frau Mannes von der Wasserwirtschaft in Ratzeburg erforderlich

5.3 Sitzung des Schul-, Bau- und Finanzausschusses

Die Sitzung fand am 22.06.2020 in der Amtsarena Sandesneben statt. Ein Bericht kann

**Niederschrift**  
**über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade**  
**am 25. August 2020 im Feuerwehrhaus**

auf der Webseite des Amtes eingesehen werden.

5.4 Badekarten für das Freibad Steinhorst

GV Frauke Nielandt übernahm am 25.06.2020 die Verteilung der Badekarten für das Freibad Steinhorst. Die Gemeindevertretung hatte sich darauf geeinigt, die Saisonkarten für unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr kostenlos zu verteilen.

Es wurden 24 Schülerkarten, 4 Familienkarten und 2 Karten für Erwachsene ausgegeben.

5.5 Amtsausschusssitzung

Die Sitzung fand am 25.06.2020 in der Amtarena in Sandesneben statt. Das Protokoll ist auf der Webseite des Amtes einsehbar.

5.6 Arbeitsgruppe Feuerwehrhaus

Am 08.07.2020 fand ein Gespräch mit dem Wehrführer, seines Stellvertreters und mir statt. Grund waren die vorher durchgeführten Sitzungen der Arbeitsgruppe betreffend den Umbau des Feuerwehrhauses auf Grundlage der Beseitigung der Mängel, die durch die Feuerwehrunfallkasse festgestellt wurden. Hier werden noch weitere Gespräche und Planungsschritte erforderlich sein und stattfinden.

5.7 Pflasterarbeiten

Die beauftragten Arbeiten, unsere beiden Bushaltestellen in Klein Klinkrade (Unebenheiten der Gehwegplatten Stolpergefahr) betreffend, sowie die Entwässerungsrinne mit den durch die Feuerwehrunfallkasse bemängelten Unebenheiten im Einfahrtbereich des Feuerwehrhauses, bedingt durch unser neues Feuerwehrfahrzeug, wurde durch die Fa. WEGA-Bau am 12.07.2020 beseitigt.

5.8 Begehung der Kläranlage

Es wurde eine Begehung durch Vertreter der Wasserwirtschaft und des Amtes Sandesneben-Nusse vorgenommen. Hier erhielten wir ein Begehungsprotokoll. Bemängelt werden die zum Teil abgesackten Böschungen, der Drosselschacht, eine Rückschlagklappe am Ablaufschacht und die Funktion und Einstellung der Schieber. Überwiegend Mängel, die durch den Wartungsdienst des Abwasserverbands Sandesneben behoben werden können, mit Ausnahme der Entschlammung.

5.9 Teich am Meiereiweg

Am 20.07.2020 erhielt ich ein Schreiben unseres Wehrführers und seines Stellvertreters mit dem Betreff: „Mängelanzeige Teich am Meiereiweg“.

5.10 Löschteich Dorfstraße

Am 10.08.2020 erhielt ich ein zweites Schreiben unseres Wehrführers und seines Stellvertreters mit dem Betreff: „Mängelanzeige Löschteich Dorfstr.“

Diese beiden Schreiben werden unter Punkt 8 dieser Sitzung besprochen.

5.11 Veranstaltung Amtsentwicklungskonzept

Am 11.08 2020 wurde über das Thema Ehrenamt referiert. Näheres dazu auf der Webseite des Amtes.

5.12 Veranstaltung Amtsentwicklungskonzept

Am 13.08 2020 wurde über das Thema Mobilität referiert. Näheres dazu auf der Webseite des Amtes.

Stand: 25.08.2020 gez. Wolfgang Heß

**Niederschrift**  
**über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade**  
**am 25. August 2020 im Feuerwehrhaus**

**6 Berichte aus den Ausschüssen und Arbeitsgruppen**

**6.1 Arbeitsgruppe Feuerwehrhaus**

Bericht AG „Feuerwehrhaus“ für die GV am 25.08.2020

Bei der Gemeindevertretersitzung am 05.05.2020 wurde die Neuaufstellung der Arbeitsgruppe „Feuerwehrhaus“ beschlossen.

Es meldeten sich als Teilnehmer zu dieser Arbeitsgruppe Frauke Nielandt, Ingo Wilstermann, Michael Bauch und Eike Scheuch als Gemeindevertreter, sowie Frank Löding und Marc Liedtke für die Feuerwehr. Eike Scheuch übernahm den Vorsitz.

Der erste Termin fand daraufhin am 26.05.2020, 19:00 Uhr, im Feuerwehrhaus statt. Anwesend waren Frauke Nielandt, Frank Löding, Marc Liedtke und Eike Scheuch. Ingo Wilstermann und Michael Bauch fehlten entschuldigt. Marc Liedtke bot sich als Protokollführer an.

Zu aller erst wurde der aktuelle Stand der Auflagenabarbeitung festgestellt und es sollte sich auf einen gemeinsamen Arbeitsablauf geeinigt werden. Dieser sah vor, zu analysieren, welche Möglichkeiten es zur sinnvollen Umsetzung der Auflagen der HFUK am aktuellen Standort gibt, welche baulichen Maßnahmen dafür notwendig sind und welche Zuschüsse dafür zu erwarten wären.

Des Weiteren sollten zur vollständigen und objektiven Meinungsbildung alle diese Faktoren ebenfalls für den Neubau eines Feuerwehrhauses erhoben werden. Alle Anwesenden einigten sich auf diese Vorgehensweise.

Ferner wurde die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses in Augenschein genommen und die Wehrführung erläuterte die Problematiken, wie Lagerkapazitäten, Schwarz-Weiß-Trennung, zu wenig Kapazitäten für mögliche Anwärter usw.

Zum Ende der Sitzung erhielten alle Anwesenden die Aufgabe, sich zur nächsten Sitzung Gedanken zur Umsetzung der Auflagen am aktuellen Standort zu machen.

Zum 29.05.2020, um 14:30 Uhr lud der Vorsitzende Eike Scheuch, Ingo Wilstermann und Michael Bauch ins Feuerwehrhaus ein. Alle drei waren anwesend.

Ziel des Termins war es, die beiden Fehlenden der ersten Sitzung auf einen gemeinsamen informativen Nenner zu bringen. So wurde Beiden ebenfalls das Konzept und die Räumlichkeiten mit den dazugehörigen Problemstellen vorgestellt. Beide stimmten dem Arbeitskonzept zu und erhielten ebenfalls den Auftrag, sich zur nächsten Sitzung Gedanken zur Umsetzung der Auflagen am aktuellen Standort zu machen.

Die zweite Sitzung fand am 09.06.2020, 19:00 Uhr, im Feuerwehrhaus statt. Anwesend waren Frauke Nielandt, Ingo Wilstermann, Michael Bauch, Frank Löding, Marc Liedtke und Eike Scheuch. Marc Liedtke übernahm die Protokollführung.

Die Sitzung begann damit, dass alle Anwesenden ihre bis hierhin gesammelten Ideen einbrachten. Daraufhin wurden Bereiche des Feuerwehrhauses betrachtet, wie der Grünstreifen rechts neben der Fahrzeughalle, die Parkplätze und der Dachstuhl.

Alle Anwesenden einigten sich darauf, dass eine Expertenmeinung und eine Planung, finanziell und architektonisch zu folgenden Punkten eingeholt werden sollte:

- Umkleideräume im EG für 8 Frauen und 28-30 Männer

**Niederschrift**  
**über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade**  
**am 25. August 2020 im Feuerwehrhaus**

- eine Umnutzung des Küchenbereiches zum Sozialtrakt für Damen
- ein Ersatzraum im Dachgeschoss von min. 60m<sup>2</sup> Zusätzlich sollte die geeignete Zuwegung geklärt werden.

Allein zur Barrierefreiheit eines Aufenthaltsraumes im 1.0G gab es Bedenken. Zum Schluss der Sitzung wurde der Vorsitzende beauftragt einen Architekten hinzuzuziehen.

Der dritte Termin fand am 16.06.2020, 18:00 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Anwesend waren Frauke Nielandt, Ingo Wilstermann, Michael Bauch, Frank Löding, Eike Scheuch und der Architekt Herr Kroll. Marc Liedtke fehlte entschuldigt. Eike Scheuch übernahm die Protokollführung.

Herr Kroll wurde in die Lage eingewiesen. Er betonte, dass eine Fristverlängerung relativ einfach möglich sei, eine Barrierefreiheit nur nötig sei, sollte der Aufenthaltsraum öffentlich genutzt werden und dass ein Umbau ins erste Obergeschoss „kompliziert“ sei. Daraufhin wurden alle Räumlichkeiten begangen.

Während der Begehung wurden von Einzelpersonen immer wieder die vorher gemeinsam ausgearbeiteten Punkte offen, in Anwesenheit des Architekten, hinterfragt und phasenweise egalisiert. Dies führte dazu, dass der Architekt nicht mit dem vorher besprochenen Auftrag ging. Nach der Verabschiedung des Architekten wurde die Diskussion zusehends emotional. Diese mündete im Kern sogar darin, das in der ersten Sitzung beschlossene Konzept zu egalisieren, da sich schlicht nur noch auf eine Abstimmung der Auflagen konzentriert werden sollte, ohne mögliche Folgen oder Alternativen zu berücksichtigen. Die Sitzung endete ohne Folgetermin.

Am 01.07.2020 ging der erste Vorentwurf des Architekten, Herrn Kroll ein. Dieser bildete nicht die mit ihm abgesprochene Zielsetzung ab. Dies bezog sich sowohl auf die Sanitärräume, als auch auf die Dimensionierung der Umkleidemöglichkeiten.

Unterdessen suchte die Wehrführung das Gespräch mit dem Bürgermeister. Resultat war der Rückzug der Wehrführung aus der Arbeitsgruppe.

Seit dem 01.07.2020 erfolgte keine gemeinsame Sichtung der Pläne oder eine weitere Sitzung der Arbeitsgruppe.

In der interfraktionellen Sitzung vom 29.07.2020 wurde ebenfalls über dieses Thema diskutiert. Resultat war die Übernahme der Angelegenheit durch den Bau- und Wegeausschuss.

Gez. Eike Scheuch

## **6.2 Finanzausschuss**

Aus dem Finanzausschuss gibt es nichts zu berichten.

## **6.3 Bau- und Wegeausschuss**

6.3.1 GV Christian Stöber berichtet über die Zusammenkunft des Bau- und Wegeausschuss' am 17.08.2020 im Aufenthaltsraum der Turnhalle zum Thema Feuerwehrhaus und Lagergebäude. Es sind Vorstellungen, Ansichten und Vorschläge zur Umsetzung der Vorhaben zusammengetragen und besprochen worden. Ziel des Bau- und Wegeausschuss' ist es, bis zur kommenden Gemeinderatssitzung am Jahresende Vorschläge zu präsentieren.

**Niederschrift**  
**über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade**  
**am 25. August 2020 im Feuerwehrhaus**

**7 Banketten in Richtung Dühelsdorf und Sierksrade**

GV Timo Hansen erklärt sich bereit, nach einer Firma zu suchen, die eine Reinigung und Planierung der Banketten an den Gemeindestraßen, vorrangig in Richtung Dühelsdorf übernimmt. Es soll ein Angebot erstellt werden, das ebenfalls die Entsorgung des Bodenabtrags beinhaltet. Des Weiteren sollen erneut Fördermittel für den Ausbau des Meiereiwegs in Richtung Sierksrade beantragt werden.

**8 Feuerwehr: Löschteiche und weitere Vorgehensweise Mängelbericht Feuerwehrfallkasse**

Bezugnehmend auf die Schreiben der Feuerwehrführung vom 20.07. und 10.08.2020 an den Gemeinderat, hier besonders betreffend die Löschwasservorhaltung im Meiereiweg, wurde der als Zuschauer anwesende Wehrführer Frank Löding in den Gedankenaustausch mit einbezogen. Er berichtete vom maroden Hydranten-Rohrleitungssystem im Dorf. So gab es in der Straße „Zur Freiweide“ beim Auf- und wieder Zudrehen durch den kurzzeitigen Überdruck bereits einen Rohrbruch. Ein Rohrdurchmesser von 150mm (zuerst genannte 100mm) im Meiereiweg sei nicht ausreichend, einen möglichen Brand der Anwesen Haus Nummer 26 und 17 effektiv zu löschen. Der Teich am Meiereiweg kann nicht als zusätzliche Entnahmestelle dienen, weil er inzwischen zugewuchert ist. Es sollte dringend etwas unternommen werden, damit im Notfall genug Wasser vor Ort ist.

BM Wolfgang Heß liest einige Antwortschreiben vor, die er auf Anfragen zu diesem Thema von den übergeordneten Behörden erhalten hat. Konkrete Erkenntnisse sind darin jedoch nicht zu erkennen.

GV Christian Stöber schlägt vor, anhand des vorhandenen Hydrantenplans die rechtliche Situation zu prüfen, genauso auch die Wiederherstellung des Teiches im Meiereiweg unter Einhaltung der Auflagen durch die Umweltschutzbehörde. Es sollen alle Auskünfte der übergeordneten Behörden gesichtet und zusammengetragen werden, um dann Entscheidungen zu treffen. Darin soll ebenfalls die Situation in der Dorfstraße mit einbezogen werden.

Zum Thema Feuerwehrgebäude siehe TOP 6.3.1 dieses Protokolls.

**9 Einwohnerfragezeit**

Der stellvertretende Wehrführer fragt nach Duschmöglichkeiten und Trennung der Einsatzkleidung von der Privatkleidung der Kamerad\*innen nach einem Einsatz. Die Gemeindevertretung sagt zu, für Übergangslösungen zu sorgen.

Die Vorsitzende der Turnerschaft Klinkrade bittet darum, sie über eine Nutzung des Aufenthaltsraums an der Sporthalle zu informieren, da Zusammenkünfte wegen der Coronalage nur sehr eingeschränkt möglich sind.

Manfred Wulf nimmt als einer von fünf Vertretern des Landes Schleswig-Holstein am Empfang des Bundespräsidenten anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung teil. Der Bundespräsident will sich sechs Stunden Zeit für Gespräche mit den Vertretern aller Bundesländer nehmen. Wer einen Wunsch für ein Thema hat, das an ihn herangetragen werden soll, möge sich mit Herrn Wulf in Verbindung setzen.

**Niederschrift**  
**über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade**  
**am 25. August 2020 im Feuerwehrhaus**

**Nichtöffentlicher Teil**

**10 Beratungen im nichtöffentlichen Teil**

Es fanden interne Beratungen statt

**11 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Bechlüsse**

Es wird der Beschluss für den Kauf eines Grundstücks verkündet

**12 Anfragen und Bekanntgaben**

12.1 Die Warnbanner für Schulanfänger sollen im kommenden Jahr wieder aufgehängt werden.


12.2 Die Verteilung des Gemeindeblatts „MOIN!“ soll weiterhin durch die Austräger des Anzeigenblatts „Markt“ erfolgen.

12.3 Die Kirchengemeinde Sandesneben plant, anlässlich des diesjährigen Erntedankfestes am 04.10.2020 in den Dörfern ihres Gemeindegebiets jeweils eine zwanzigminütige Andacht zu halten. Es wird nach einer geeigneten Räumlichkeit in unserem Dorf gesucht.

12.4 Die Schmutzfangsiebe für die Kanalschachtdeckel werden Anfang September bestellt und werden nach und nach erneuert. Gleichzeitig werden Unterlagen eingefügt, die ein Klappern der Deckel bei der Überfahrt durch Fahrzeuge verhindern sollen.

12.5. Die Satzungen für die Hundesteuer muss von Amtswegen geändert werden. Von Seiten der Gemeindevertretung soll es dadurch keine Erhöhung der Hundesteuer geben.

12.6. Der Bürgermeister bedankt sich für die Teilnahme und beendet die Sitzung um 21:53 Uhr

  
.....  
**Bürgermeister**

  
.....  
**Protokollführer**

**N i e d e r s c h r i f t**  
**über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade**  
**am 25. August 2020 im Feuerwehrhaus**